

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
юридического лица

02.04.2018 г. 09 час. 15 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-15/5947 от 27.02.2018 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
Д.Н. Козловских

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Дагестанская ул., дом 36

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Общежитие 620010, г. Екатеринбург, Самаркандская ул., 41

Дата и время проведения выездной проверки: с 02.03.2018 по 02.04.2018

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	02.03.2018г.	с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.	30 мин.	Общежитие ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" 620010, г. Екатеринбург, Самаркандская ул., 41
2.	14.03.2018г.	с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.	2 часа	Общежитие ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" 620010, г. Екатеринбург, Самаркандская ул., 41

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
директор Полетаева Надежда Валерьевна

Лицо(а), проводившие проверку
Приображенских Елена Александровна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе
города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

При проведении проверки присутствовали:
директор Полетаева Надежда Валерьевна

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
2.	адрес	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Дагестанская ул., дом 36
3.	дата регистрации	28.10.1999
4.	ИНН	6664001203
5.	ОКПО	21119980
6.	ОГРН	1026605773171
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.21
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Полетаева Надежда Валерьевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	258-92-43

27.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
28.	СП 3.1.3.310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
29.	СП 3.1.5.2826 -10 Профилактика ВИЧ-инфекции
30.	СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
31.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
32.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
33.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
34.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
35.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
36.	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
37.	Закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая).
38.	Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 Правила продажи отдельных видов товаров. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55.

Описательная часть

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 954 от 20.01.2017г в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 20.09.2017г № ВМ-П12-6274 по проведению внеплановых надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации проживания и питания участников и гостей Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, в соответствии с распоряжением № 01-01-01-03-15/5947 от 27.02.2018 г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Д.Н. Козловских в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Дагестанская ул., дом 36 проведено санитарно-эпидемиологическое обследование, санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных документов, отбор проб на объекте Общежитие, г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, 41.

Проведены следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач в рамках текущей внеплановой выездной проверки:

14.03.2018 с 10.00-12.00 проведен отбор проб и санитарно-эпидемиологическое обследование помещений.

14.03-23.03.18 проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных документов.

Общее время нахождения на объекте 2 часа.

Общежитие предназначено для временного проживания и размещения учащихся ГБПУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"

Общежитие располагается в существующей жилой застройке по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, 41, общежитие входит в состав Образовательного учреждения, на земельный участок представлено свидетельство о государственной регистрации права №66-66-01/510/2013-484.

Набор помещений. Общежитие расположено в 9 этажном здании, жилые комнаты для учащихся размещены на 3,4,6,8 этажах.

Комнаты размещены секциями по 2 2х-местных и 2 3х-местных комнаты. Всего секций на каждом этаже 3, итого 3х-местных комнат бшт., 2х-местных бшт. Койко-мест 120 шт.

На одну секцию имеется 2 туалета, 2 раковины.

На каждом этаже имеются кухни. На 3м этаже имеется комната для сушки белья.

Душевая общая, находится на первом этаже. Душевая рассчитана на 12 душевых кабин.

Оборудование комнат: В комнатах имеются кровати, столы, тумбы, стулья, шкафы.

На проживающих предусмотрена выдача мягкого инвентаря, учащиеся сами себя обеспечивают постельным бельем, средствами личной гигиены. Осуществляется стирка на матрасников, покрывал и прочего инвентаря по договору с ООО «Озон» №29 от 09.01.2017, представлены акты за 2017г. Камерная дезинфекция мягкого инвентаря проводилась в 2016г по договору с ООО «Озон» №29 от 09.01.2017 (акт от 07.07.2016г.), в 2017г. закуплен новый мягкий инвентарь.

Внутренняя отделка помещений находится в неудовлетворительном состоянии: в туалетах на всех этажах имеются множественные подтеки воды на потолке и стенах. На 6 этаже отсутствует косметический ремонт: в туалетах, зоне раковин, коридорах, кухне этажах имеются множественные подтеки воды на потолке и стенах, сколы керамической плитке, местами нарушена целостность шпаклевки и краски на потолке и стенах.

Вентиляция – в жилых комнатах естественная через оконные проемы, в туалетах, кухнях, душевых общеобменная приточно-вытяжная. Представлен Акт о техническом состоянии систем вентиляции от 17.01.2018г., согласно которому система находится в исправном состоянии.

Водоснабжение:

Водоснабжение - централизованное, договор №3975 от 20.02.2017 с МУП «Водоканал», согласно которого обязанности

на проведение производственного контроля качества питьевой воды возлагаются на Водоканал.

Канализование - хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в централизованную систему канализации. Договор на услуги по водоотведению №3975 от 20.02.2017 с МУП «Водоканал»

Система отопления и горячего водоснабжения - централизованное. Договор с ООО «Химмаш Энерго» №30003 от 27.02.2018г. Не разработана Программа лабораторного контроля качества горячей воды, согласованная с органами Роспотребнадзора, и не проводится лабораторный контроль качества горячей воды, в том числе для профилактики распространения инфекционных заболеваний – легионеллеза, отсутствуют результаты лабораторных исследований за 2017г.

В рамках мероприятий по контролю отобраны пробы горячей и холодной воды, а также установлены фильтры на вирусологические исследования в разводящей сети. Для исследований пробы направлены в ИЛЦ Южного Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ИЛЦ Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». По представленному протоколу №4526 от 16.03.2018 ИЛЦ Южного Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» вода питьевая централизованного водоснабжения не соответствует гигиеническим нормативам по показателю Кремний выявлена концентрация 14,4 мг/дм³ при допустимом уровне 10,0 мг/дм³.

Система сбора хранения и утилизации отходов: Временное складирование и хранение твердых бытовых отходов осуществляется на общей контейнерной площадке. Представлен договор № 8433 от 26.12.2016г с ЕМУП «Спецавтобаза». На утилизацию ртутных ламп заключен договор с ООО «Центр безопасности промышленных отходов» №11786/17-ЦТ от 17.07.2017г., по договору предоставляются специальные контейнеры для хранения отработанных ламп.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия. Представлен договор № 5984 от 30.12.2016г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга» на оказание услуг по дезинсекции и дератизации на 2017г., согласно которому дератизация помещений проводится с периодичностью 1 раз в месяц, дезинсекция проводится 4 раза в год. Представлены акты на выполнение работ по дезинсекции и дератизации за 2017г. Не проводится обследование на заселенность членистоногими, отсутствуют акты на регулярное обследование и оценку состояния объектов, определения заселенности объектов и территории членистоногими с периодичностью 1 раз в месяц.

Дезинфекционные мероприятия.

В коридорах, кухнях, санитарных узлах и душевой проводится ежедневная влажная уборка раствором Део-Хлор, имеется инструкция по разведению. Уборочный инвентарь хранится в служебном помещении, промаркирован.

Производственный контроль.

Разработана Программа производственного контроля по состоянию на 07.09.2017г. В Программе производственного контроля установлен не полный перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляет деятельность Юридическое лицо, не указаны СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.5.2826 -10, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.3472-17 и другие.

За 2017г. представлены результаты лабораторных исследований на рабочих местах сотрудников общежития по факторам освещенность, микроклимат, шум, ЭМИ от ПЭВМ на р.м. кастелянши, вахтера, уборщика, воспитателя, коменданта, социального педагога. Не проводились лабораторные исследования химических веществ хлора, синтетических моющих средств на р.м. уборщика, отсутствуют результаты лабораторных исследований за 2017г. Производственный контроль условий проживания (микроклимат, освещенность, воздух закрытых помещений, шум, радиологический исследования) не организован, результаты лабораторных исследований (измерений) не представлены.

Медицинские осмотры.

Численность сотрудников общежития 11 чел.

Выборочно оценены личные медицинские книжки сотрудников Общежития, согласно которым не организовано своевременное проведение периодических медицинских осмотров сотрудников:

У Эндерс В.В. несвоевременно пройдено обследование на гельминтозы - отметка 07.04.2014, 27.11.2017 (нет отметки за 2015-2016г.).

У Коваль С.В. не пройден медицинский осмотр в 2015-2016гг. (отсутствуют отметки всех специалистов),

У Кургановой Л.Г. не пройден медицинский осмотр в 2015-2016гг. (отсутствуют отметки всех специалистов),

У Сенигиной С.А. не пройден медицинский осмотр в 2015-2016гг. (отсутствуют отметки всех специалистов),

У Карымовой Н.Н. несвоевременно пройдено флюорографическое обследование - отметка 28.11.2012, 02.02.2017 (нет отметок за 2013-2014-2015-2016гг.).

Несвоевременно проводится гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников: у Калаченко Е.К. отсутствует отметка о прохождении гигиподготовки при поступлении на работу 12.09.2017г., у Эндерс В.В. отсутствует отметка о прохождении гигиподготовки при поступлении на работу 01.09.2016г., у Кургановой Л.Г. отсутствует отметка о прохождении гигиподготовки при поступлении на работу 13.09.2015г.

Вакцинопрофилактика.

Выборочно оценены сертификаты профилактических прививок, согласно которым нарушаются требования к профилактике инфекционных заболеваний: отсутствуют сведения о вакцинопрофилактике гепатита В у Коваль С.В., отсутствуют сведения о вакцинопрофилактике клещевого энцефалита у Сенигиной С.А., Коваль С.В. не пройдена своевременно вакцинация против клещевого энцефалита у Лукиной О.И. (последняя отметка 23.09.2011). Не

проводится своевременно вакцинопрофилактика против гриппа, отсутствуют отметки о вакцинации в 2017г. у Кургановой Л.Г., Лукиной О.И., Коваль С.В., Карымовой Н.Н.
 При проведении медицинских осмотров списки контингентов не направлялись на рассмотрение в органы Роспотребнадзора.
 Соблюдение Федерального закона от 23.02.2013 № 15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
 На входе в здание и в коридорах общежития висят знаки «Курение запрещено».

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СП 1.1.1058-01	2.1.	ст.32 п.1	Нарушается требование к организации производственного контроля, а именно: Не организован производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, не проводится контроль факторов (микроклимат, освещенность, воздух закрытых помещений, шум, радиологический исследования) в жилых и общественных помещениях Общежития по адресу г. Екатеринбург, ул.Самаркандская,41, что является нарушением требований СП 1.1.1058-01 п.2.1 – Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее – производственный контроль) проводится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
2.	СП 1.1.1058-01 СП 2.1.2.2844-11	2.4 5.12	Ст.32	Нарушается требование к проведению гигиенической подготовки и аттестации сотрудников Общежития г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, 41: Несвоевременно проводится гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников: у Калыченко Е.К. (социальный педагог) отсутствует -отметка о прохождении гигиподготовки при поступлении на работу 12.09.2017г., у Эндерс В.В. (уборщик служебных помещений) отсутствует отметка о прохождении гигиподготовки при поступлении на работу 01.09.2016г., у Кургановой Л.Г. (вахтер) отсутствует отметка о прохождении гигиподготовки при поступлении на работу 13.09.2015г., что не соответствует требованиям СП 1.1.1058-01 п.2.4 – Производственный контроль включает: в) организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения; СП 2.1.2.2844-11 п.5.12- Работники общежития должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, при трудоустройстве – гигиеническую подготовку и аттестацию.
3.	СП 2.1.2.2844-11	4.3.3.	ст.23 п.1	Нарушается требование к организации производственного контроля, а именно: не осуществляется контроль параметров световой среды в жилых комнатах, что не соответствует требованиям СП 2.1.2.2844-11 4.3.3. Уровни искусственного и естественного освещения в помещениях общежитий должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
4.		4.2.1.	ст.23 п.1	Нарушается требование к организации производственного контроля, а именно: не осуществляется контроль параметров микроклимата в жилых комнатах, что не соответствует требованиям СП 2.1.2.2844-11 п.4.2.1-Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений. Оптимальные и

				допустимые параметры микроклимата в жилых помещениях общежитий приведены в приложении к настоящим санитарным правилам.
5.	СанПиН 2.1.4.2496-09 СП 1.1.1058-01	4.2 4.3	ст.19 п.1	Выявлено нарушение требований к организации проведения производственного контроля качества горячей воды, а именно: у юридического лица отсутствует разработанная и согласованная программа лабораторного контроля качества горячего водоснабжения, чем нарушается требование п. 4.2 СанПиН 2.1.4.2496-09, согласно которому при любой системе теплоснабжения и СЦГВ лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды должен проводиться в распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором. В том числе для профилактики распространения инфекционных заболеваний, а именно: Производственный лабораторный контроль качества горячей воды юридическим лицом не проводится, что является нарушением СанПиН 2.1.4.2496-09 п.4.3 - Лабораторный производственный контроль качества горячей воды включает следующие показатели: температуру, цветность, мутность, запах, pH, железо, сероводород, остаточное содержание реагентов, применяемых в процессе водоподготовки, вещества, вымывание которых возможно из материала труб горячего водоснабжения согласно технической документации (цинк, никель, алюминий, хром и т.д.), хлороформ (при присоединении к закрытым источникам теплоснабжения и использовании воды из хозяйственно-питьевого водопровода, где проводится обеззараживание воды хлорреагентами); ОКБ, ТКБ, ОМЧ, сульфитредуцирующие клостридии, легионеллы (по эпидпоказаниям). П.4.3 СП 1.1.1058-01 - При осуществлении эксплуатации водных объектов централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения и систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах следует предусматривать лабораторный контроль за соответствием качества питьевой воды указанных систем требованиям санитарных правил, а также за соответствием водного объекта санитарным правилам и безопасностью для здоровья человека условий его использования. В рамках проведения проверки, производился отбор проб горячей воды. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 4526 от 16.03.2018г. установлено, что горячая вода не соответствует требованиям п. 3.4 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю кремний: кремний результат испытаний $14,4 \pm 2,9$ мг/дм³ при допустимой величине 10,0 мг/дм³
6.	СП 3.1.1.2341-08	12.1	Статья 35	Нарушаются требования к иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, а именно: выборочно оценены прививочные сертификаты сотрудников, согласно которым отсутствуют сведения о вакцинопрофилактике гепатита В у Коваль С.В. (воспитатель), что является нарушением п. 12.1 СП 3.1.1.2341-08, согласно которого ведущим мероприятием в профилактике гепатита В является вакцинопрофилактика.
7.	СП 3.1.2.3117-13	11.2	Статья 35	Нарушаются требования к иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, а именно: выборочно оценены прививочные сертификаты сотрудников, согласно которым не проводится своевременно вакцинопрофилактика против гриппа, отсутствуют отметки о вакцинации в 2017г. у Кургановой Л.Г. (вахтер), Лукиной О.И. (кастелянша), Коваль С.В. (воспитатель), Карымовой Н.Н. (воспитатель), что является нарушением п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 согласно которого вакцинации против гриппа в предэпидемический период в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и

				неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся работники учебных заведений.
8.	СП 3.1.3.2352-08	6.1.	Статья 35	Нарушаются требования к иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, а именно: выборочно оценены прививочные сертификаты сотрудников, согласно которым отсутствуют сведения о вакцинопрофилактике клещевого энцефалита у Сениягиной С.А. (комендант), Коваль С.В. (воспитатель) не пройдена своевременно вакцинация против клещевого энцефалита у Лукиной О.И. (кастелянша) (последняя отметка 23.09.2011), что является нарушением пп. 6.1 СП 3.1.3.2352-08 согласно которого профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся гражданам для предупреждения заболевания клещевого энцефалита в соответствии с Национальным календарем прививок.
9.	СП 3.1.2.3114-13	4.3	Статья 35	Нарушаются требования к иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, а именно: выборочно оценены личные медицинские книжки сотрудников, согласно которым у Карымовой Н.Н. (воспитатель) несвоевременно пройдено флюорографическое обследование - отметка 28.11.2012, 02.02.2017 (нет отметок за 2013-2014-2015-2016гг.), что является нарушением п.4.3 СП 3.1.2.3114-13 - Медицинскими организациями, обслуживающими взрослое население, обеспечивается проведение профилактических медицинских осмотров населения, прикрепленного к медицинской организации, с целью раннего выявления туберкулеза не реже 1 раза в 2 года. В субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях с показателем заболеваемости населения туберкулезом 60 и более случаев на 100 тысяч населения в год – не реже 1 раза в год.
10.	СП 2.2.2.1327-03 Приказ МЗ и СР РФ 302н	2.13 16	Ст.34	Нарушаются требования к организации и проведению периодических медицинских осмотров сотрудников Общежития г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, 41, а именно: выборочно оценены личные медицинские книжки сотрудников, согласно которым не организовано своевременное проведение периодических медицинских осмотров сотрудников: у Эндерс В.В. (уборщик служебных помещений) несвоевременно пройдено обследование на гельминтозы - отметка 07.04.2014, 27.11.2017 (нет отметки за 2015-2016г.) у Коваль С.В. (воспитатель) не пройден медицинский осмотр в 2015-2016гг. (отсутствуют отметки всех специалистов), у Кургановой Л.Г. (вахтер) не пройден медицинский осмотр в 2015-2016гг. (отсутствуют отметки всех специалистов), у Сениягиной С.А. (комендант) не пройден медицинский осмотр в 2015-2016гг. (отсутствуют отметки всех специалистов), что является нарушением СП 2.2.2.1327-03 п.2.13 Рабочие и служащие, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством Российской Федерации - Приказа МЗ и СР РФ 302н от 12.04.2011г. п.16 согласно которым работники детских учреждений, работники общежитий должны проходить периодические медицинские осмотры ежегодно (прил.2 п.18, п.23)
11.		21	Ст.34	Нарушаются требования к организации и проведению периодических медицинских осмотров сотрудников Общежития г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, 41, а именно: при проведении медицинских осмотров списки контингентов не направлялись на рассмотрение в органы Роспотребнадзора, что не соответствует требованиям Приказа МЗ и СР РФ 302н от 12.04.2011г. п.21 – Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-дневный срок направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.

12.	СанПиН 3.5.2.3472-17	3.5	Ст.29	Не проводится обследование на заселенность членистоногими, отсутствуют акты на регулярное обследование и оценку состояния объектов, определения заселенности объектов и территории членистоногими с периодичностью 1 раз в месяц, чем нарушается установленная периодичность, согласно СанПиН 3.5.2.3472-17 п.3.5 - Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, указанных в пункте 2.2 Санитарных правил, должна составлять не менее 2 раз в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц (в местах общего пользования многоквартирных домов, общежитий), отсутствуют акты на регулярное обследование и оценку состояния объектов, определения заселенности объектов и территории членистоногими в периодичностью 1 раз в месяц.
-----	-------------------------	-----	-------	---

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы ¹
Предписание об устранении выявленных нарушений
Протоколы лабораторных испытаний

Подписи лиц, проводивших проверку:
специалист-эксперт

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Полетаева Надежда Валерьевна

20 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-
mail:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

директор
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ
ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Полетаева Надежда Валерьевна

620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
Дагестанская ул., дом 36

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 02.04.2018

№ 560/2018-7

При проведении проверки с 02.03.2018 по 02.04.2018
в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Дагестанская ул., дом 36
дата регистрации 28.10.1999
ИНН/ОГРН 6664001203 / 1026605773171

1. Общежитие(620010, г. Екатеринбург, Самаркандская ул., 41)

рассмотрении представленных документов: Акта от 02.04.2018

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Организовать своевременное проведение медицинских осмотров сотрудников	СП 1.1.1058-01	2.1.	19.04.2018
2.	Обеспечить соблюдение требований к вакцинации сотрудников ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» согласно Национального и регионального календарей профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям	СП 3.1.2.3109-13	8.1	19.04.2018
3.	Осуществлять контроль параметров световой среды и параметров микроклимата жилых комнат	СП 2.1.2.2844-11 СП 2.1.2.2844-11	4.3.3 4.2.1	19.04.2018

4.	Разработать и согласовать программу производственного лабораторного контроля качества питьевого и горячего водоснабжения	СанПиН 2.1.4.1074-01	3.1.	19.04.2018
5.	Организовать лабораторный контроль качества горячего и холодного водоснабжения в соответствии с разработанной программой	СанПиН 2.1.4.1074-01	2.2 2.4	19.04.2018

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
в срок до 20 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
1.

директор Полетаева Надежда Валерьевна

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Чкаловском
районе города Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе


должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



Приображенских Елена Александровна

ФИО

Предписание получил:



должность, ФИО



подпись

02.04.2018г.

дата

Место выдачи предписания:

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
**«Екатеринбургский техникум химического
машиностроения»**
(ГБПОУ СО «ЕТХМ»)

Дагестанская ул., д.36, Екатеринбург, 620010
Тел./факс (343) 258-95-95
E-mail: 2589595@mail.ru
ОКПО 000219980 ОГРН 1026605773171,
ИНН/КПП 6664001203/667901001

Главному государственному
санитарному врачу в Чкаловском
районе города Екатеринбурга, в
городе Полевской и в Сысертском
районе
Е.В. Потапкиной
620130, г. Екатеринбург, ул. 8-е
Марта, дом 177 А

18.04.2018 № 106

На № _____ от _____



Отзыв

на Предписание об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований от 02.04.2018 №560/2018-7

При проведении проверки в отношении государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

Результаты проверки рассмотрены на производственном совещании для предотвращения возможности повторения выявленных нарушений в дальнейшей работе.

С целью устранения нарушений разработан план мероприятий.

Предписано:

№ п/п	Содержание мероприятия по Предписанию	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	примечание
1	2	3	4
1.	Организовать своевременное проведение медицинских осмотров сотрудников	Изданы приказы по основной деятельности техникума: - Приказ №96-о/д от 17.04.2018 «Об утверждении списков контингентов»; - Приказ №97-о/д от 17.04.2018 «Об организации прохождения предварительных медицинских осмотров при трудоустройстве».	
2.	Обеспечить соблюдение требований к вакцинации сотрудников, согласно Национального и регионального календарей профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям	- Приказ №98-о/д от 17.04.2018 «О соблюдении требований к иммунопрофилактике инфекционных заболеваний».	
3.	Осуществлять контроль параметров световой среды и параметров микроклимата жилых комнат	Оформлено заявление главному врачу филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, г. Полевской, в Сысертском районе» Шамшурину Д.М. на проведение лабораторных испытаний и измерений контроля параметров световой среды и параметров микроклимата жилых комнат в общежитии.	Передано на регистрацию 19.04.2018
4.	Разработать и согласовать программу производственного лабораторного контроля качества питьевого и горячего водоснабжения	Оформлено заявление главному врачу филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, г. Полевской, в Сысертском	Передано на регистрацию 19.04.2018

		районе» Шамшурину Д.М. на разработку программы производственного лабораторного контроля качества питьевого и горячего водоснабжения.	
5.	Организовать лабораторный контроль качества горячего и холодного водоснабжения в соответствии с разработанной программой	Оформлено заявление главному врачу филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, г. Полевской, в Сысертском районе» Шамшурину Д.М. на организацию лабораторного контроля качества горячего и холодного водоснабжения в общежитии в соответствии с разработанной ими программой.	Передано на регистрацию 19.04.2018

Приложение: - копия приказа № 96-о/д от 17.04.2018г. на 1 л., в 1 экз.;
 - копия приказа № 97-о/д от 17.04.2018г. на 1 л., в 1 экз.;
 - копия приказа № 98-о/д от 17.04.2018г. на 1 л., в 1 экз.

Директор

Н.В. Полетаева

Н.В. Полетаева